

# RW COUNTER CHECK

RW Counter Check Einheit zur Verarbeitung von Selbstklebeetiketten



## RW COUNTER CHECK ist eine Maschine zur Verarbeitung von Selbstklebeetiketten auf Rollen und ermöglicht Folgendes:

- Aufwickeln im oder gegen den Uhrzeigersinn auf verschiedenen Spanndorndurchmessern;
- Zählung der Etiketten durch einen fortlaufenden oder rückläufigen Zähler;
- Kontrolle des Vorhandenseins der Etiketten und Anhalten im Fall einer fehlenden Etikette.



In der Funktion einer Aufwickelvorrichtung ermöglicht es das Gerät, die Etiketten wieder aufzuwickeln und beginnt bei Rollen mit einem maximalen Durchmesser von 300 mm (400 mm in der Version BIG) mit einem Spanndorn von 46 bis 110 mm (76 mm in der Version BIG), die intern oder außen aufgewickelt sind, mit Rollen mit einem maximalen Durchmesser von 300 mm (400 mm in der Version BIG) mit innerer oder äußerer Abwicklung. Die Version PLUS ist mit einer austauschbaren Aufwickelvorrichtung für Spanndorne mit 1 Zoll ausgestattet. Die Aufwickelgeschwindigkeit beträgt über 50 Meter/Minute.



In der Kontrollfunktion ermöglicht eine Fozelle nicht nur die Zählung, sondern auch die Kontrolle des Vorhandenseins der Etiketten und meldet das Fehlen mit der Möglichkeit eines Stopps für die Neupositionierung. Der Eingriff erfolgt ohne Einstellung, sondern durch die Kontrollsteuerung mit dem Einlernmodus für die Etikettenlänge. Für transparente Etiketten ist eine Ultraschall-Fozelle erhältlich.



Mit einer Kontrolltafel mit einem Display mit 2 Zeilen zu je 20 Zeichen und 7 Tasten kann Folgendes programmiert werden:


- Aufwickelgeschwindigkeit;
- Inneres oder äußeres Aufwickeln;
- Kontrolle des Vorhandenseins der Etiketten oder Vorhandensein des Zwischenraums;
- Fortlaufende oder rückläufige Zählung mit automatischem Stopp.

RWR COUNTER CHECK ist in den Versionen BASIC, PLUS und BIG erhältlich; alle Versionen können mit optionalen Meterzählern ausgestattet werden.




Technische Merkmale	RW COUNTER BASIC	RW COUNTER PLUS	RW COUNTER BIG
Max. Etikettenbreite	150 mm	150 mm	230 mm
Geschwindigkeit	Circa 50 Meter/Minute	Circa 50 Meter/Minute	Circa 50 Meter/Minute
Rollendurchmesser	300 mm	300 mm	400 mm
Dorndurchmesser Abwickelvorrichtung	40-110 mm	40-110 mm	76 mm
Dorndurchmesser Aufwickelvorrichtung	40-110 mm	40-110 mm / 25,2 mm	76 mm
Elektrische Versorgung	230 Vac - 50 Hz	230 Vac - 50 Hz	230 Vac-50 Hz
Aufgenommene Leistung	150 W	150 W	400 W
Abmessungen	844 x 385 x 374 (H)	844x 385 x 374 (H)	1215 x 560 x 500 (H)
Gewicht	30 Kg	30 Kg	45 Kg

## RW COUNTER CHECK BASIC



## RW COUNTER CHECK BIG



## RW COUNTER CHECK EXTRA

