RW COUNTER CHECK

RW COUNTER CHECK Unidad para el tratamiento de etiquetas autoadhesivas

RW COUNTER CECK es una máquina para el tratamiento de etiquetas autoadhesivas en bobina que permite:
rebobinar en sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario en varios diámetros de mandril; contar las etiquetas mediante un contador progresivo o regresivo;
controlar la presencia de las etiquetas y pararse en ausencia de una etiqueta.

En la función de rebobinado permite rebobinar etiquetas empezando por bobinas de diámetro máximo de 300 mm en la version BASIC y 400 mm en la versión BIG con mandril ajustable de 46 a 110 mm en la version BASIC y mandril fijo de 76 mm en la versión BIG, bobinadas interna o externamente, hasta bobinas de diámetro máximo de 300 mm en la version BASIC y 400 mm en la versión BIG con desbobinado interno o externo.
La versión PLUS está equipada con un rebobinador intercambiable para mandril de 1 pulgar
La velocidad media de rebobinado es superior a 50 metros/minuto.

COUNTER CHECK BIG

RW COUNTER CHECK

RW COUNTER CHECK Unidad para el tratamiento de etiquetas autoadhesivas

COUNTER CHECK XTRA LABEL

RW COUNTER CECK es una máquina para el tratamiento de etiquetas autoadhesivas en bobina que permite:

- rebobinar en sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario en varios diámetros de mandril;
- contar las etiquetas mediante un contador progresivo o regresivo;
- controlar la presencia de las etiquetas y pararse en ausencia de una etiqueta.

RW COUNTER CHECK está disponible en versión BASIC, PLUS y BIG; todas la versiones se pueden equipar con contador de metros opcional.

RW COUNTER BASIC

RW COUNTER BASIC PLUS

La versión PLUS está equipada con un rebobinador intercambiable para mandril de 1 pulgar.

RW COUNTER CHECK XTRA LABEL



COUNTER CHECK XTRA es un sistema que se presta a diversas aplicaciones, como la inserción de un marcador de inyección de tinta en lugar de un marcador de transferencia térmica o una máquina de etiquetado, en particular, la versión LABEL puede aplicar una etiqueta en otra etiqueta o en una banda continua a una velocidad de más de 40 metros/minuto

El sistema consta de un desbobinador y rebobinador motorizados que aceptan bobinas con un ancho máximo de 230 mm y un diámetro de 400 mm. El mandril expansible permite un bloqueo perfecto del núcleo y el brazo tensor de la rebobinadora garantiza un rebobinado muy preciso y compacto.

La tracción del material se realiza mediante rodillos engomados accionados por motor paso a paso que garantizan un perfecto arrastre.

La velocidad de arrastre y la velocidad de etiquetado se sincronizan mediante un encoder para garantizar la precisión a cualquier velocidad.

Caratteristiche tecniche	RW COUNTER BASIC	RW COUNTER PLUS	RW COUNTER BIG
Ancho máx etiqueta	150 mm	150 mm	230 mm
Velocidad	Aprox. 50 metros/minuto	Aprox. 50 metros/minuto	Aprox. 50 metros/minuto
Diámetro bobina	300 mm	300 mm	400 mm
Diámetro mandril desbobinadora	40-110 mm	40-110 mm	76 mm
Diámetro mandril rebobinadora	40-110 mm	40-110 mm / 25,2 mm	76 mm
Alimentación eléctrica	230 Vac - 50 Hz	230 Vac - 50 Hz	230 Vac - 50 Hz
Potencia absorbida	150 W	150 W	400 W
Dimensiones	844 x 385 x 374 (H)	844 x 385 x 374 (H)	1215 x 560 x 500 (H)
Peso	30 Kg	30 Kg	45 Kg

RW COUNTER CHECK

RW COUNTER CHECK Unidad para el tratamiento de etiquetas autoadhesivas

RW COUNTER CHECK BASIC



RW COUNTER CHECK BIG



RW COUNTER CHECK EXTRA