WIDE RANGE

RW COUNTER CHECK

RW Counter Check unità per il trattamento di etichette autoadesive

RW COUNTER CHECK è una macchina atta al trattamento di etichette autoadesive in bobina che consente di riavvolgere in senso orario o antiorario su differenti diametri di mandrino; contare le etichette tramite un contattore progressivo o regressivo; controllare la presenza delle etichette e arrestarsi in presenza di una etichetta mancante.

Nella funzione di riavvolgitore permette di ribobinare etichette partendo da bobine di diametro massimo 300 mm nella versione BASIC o 400 mm nella versione BIG, avvolte internamente o esternamente, con mandrino da regolabile da 40 a 110 mm nella versione BASIC o con mandrino fisso da 76 mm a espansione nella versione BIG ribobinandole interne o esterne ad una velocità di oltre 50 metri/minuto.

COUNTER CHECK BIG

RW COUNTER CHECK

RW COUNTER CHECK unità per il trattamento di etichette autoadesive

Nella funzione di controllo una fotocellula permette oltre che il conteggio delle etichette, di controllare la presenza delle etichette e segnalarne la mancanza con la possibilità di arresto per il riposizionamento. L'operazione avviene senza nessun settaggio ma tramite la centralina di controllo che autoapprende la lunghezza dell'etichetta. Per etichette trasparenti è disponibile una fotocellula a ultrasuoni.
Tramite il pannello di controllo comprendente display a 2 linee di 20 caratteri e 7 tasti è possibile programmare:

- Velocità di riavvolgimento
- Bobinatura interna o esterna
- Controllo della mancanza di etichette o presenza dell'interspazio
- Programmare conteggio progressivo o regressivo con arresto automatico

RWR COUNTER CHECK è disponibile in versione BASIC, PLUS e BIG tutte le versioni possono essere dotate di contametri opzionale.

RW COUNTER BASIC

RW COUNTER BASIC PLUS

La versione PLUS è dotata di un riavvolgitore intercambiabile per mandrino da 1 pollice.

RW COUNTER CHECK XTRA LABEL

COUNTER CHECK XTRA è un sistema che si presta a svariate applicazioni quali inserimento di un marcatore a getto d'inchiostro piuttosto che un marcatore a trasferimento termico o una etichettatrice, in particolare la versione LABEL può applicare una etichetta su un'altra etichetta o su una banda continua ad una velocità di oltre 40 metri/minuto.
Il sistema è composto da una svolgitore e un riavvolgitore motorizzati che accettano bobine di larghezza massima 230 mm e diametro di 400 mm.
Il mandrino a espansione per anime da 76 mm permette un bloccaggio perfetto dell'anima e il braccio tensionatore del riavvolgitore garantisce un riavvolgimento molto preciso e compatto
La velocità di trascinamento, variabile in continuo, viene sincronizzata a quella dell'etichettatrice mediante un encoder e garantisce una precisione di applicazione molto elevata.

Caratteristiche tecniche	RW COUNTER BASIC	RW COUNTER PLUS	RW COUNTER BIG
Larghezza max etichetta	150 mm	150 mm	230 mm
Velocità	Circa 50 metri/minuto	Circa 50 metri/minuto	Circa 50 metri/minuto
Diametro bobina	300 mm	300 mm	400 mm
Diametro mandrino svolgitore	40-110 mm	40-110 mm	76 mm
Diametro mandrino riavvolgitore	40-110 mm	40-110 mm / 25,2 mm	76 mm
Alimentazione elettrica	230 Vac - 50 Hz	230 Vac - 50 Hz	230 Vac - 50 Hz
Potenza assorbita	150 W	150 W	400 W
Dimensioni	844 x 385 x 374 (H)	844 x 385 x 374 (H)	1215 x 560 x 500 (H)
Peso	30 Kg	30 Kg	45 Kg

RW COUNTER CHECK

RW COUNTER CHECK unità per il trattamento di etichette autoadesive

RW COUNTER CHECK BASIC



RW COUNTER CHECK BIG



RW COUNTER CHECK EXTRA



WIDE RANGE

Soluzioni di automazione industriale per l'etichettatura

Wide Range s.r.l. - Via Ferraris, 21
20047 Cusago (MI)
Tel. 02.90.193.66
info@widerange.it
www.widerange.it